

Одељење за општу управу Општинске управе општине Љиг, решавајући по захтеву Српске Православне Цркве – епархије Ваљевске – црквене општине Славковица, за издавање локацијских услова за катастарску парцелу број 2415 у К.о. Славковица, на основу члана 53.а, 54, 55, 56. и 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015 и 89/2015) и решења Начелника Општинске управе Љиг 02 бр. ЛД 399 од 27.04.2009. године, којим се овлашћује Ната Јовчић, начелник Одељења за општу управу да потписује управна и вануправна акта издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА КАТ. ПАРЦЕЛУ БРОЈ 2415 у К.о. Славковица а за реконструкцију, односно надградњу храма посвећеног Ваведењу Пресвете Богородице у Славковици

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
- Просторни план Општине Љиг („Службени Гласник Општине Љиг“ број 5/2009);
- Уредба о локацијским условима („Службени гласник РС“ бр. 35/2015);
- Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015 и 89/2015);
- Правилник о класификацији објеката ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС" број 23/2015 и 77/2015);

• ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ

- Адреса локације: Село Славковица;
- Грађевинска парцела: Дефинисана је као катастарска парцела број 2415 у К.о. Славковица;
- Површина кат. парцеле бр. 2415 у К.о. Славковица је 00.03.39 ha;
- Врста земљишта: предметна парцела је грађевинско земљиште изван грађевинског подручја;
- Приступ парцели и објекту могуће је остварити са некатегорисаног пута бр. 2997 у К.о. Славковица;
- Кат. парцела бр. 2415 у К.о. Славковица је изграђена – на њој се налази објекат Српске православне цркве, Храм посвећен Ваведењу Пресвете Богородице, као део остатака средњовековног комплекса који потиче из краја 14. и прве половине 15. века и који је под заштитом Завода за заштиту споменика културе.

• КЛАСИФИКАЦИЈА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА

- Класификација објекта: Зграда за обављање верских обреда
- Класификациони број: 127210
- Категорија објекта: В зграде – захтевни објекти

• ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНОМ ОБЈЕКТУ

- Локацијски услови издају се у циљу реконструкције и надградње храма, а према мерама надлежног Републичког Завода за заштиту споменика културе;
- Над постојећим зидовима храма пројектована је надградња објекта којом ће аутентични и надграђени делови зидова при ранијим конзерваторско – рестаураторским радовима бити задржани и заштићени на основу аналогије са објектима сличног типа и времена настанка, а пре свега са Марковом црквом код Словца, што је и захтевано у мерама техничке заштите надлежног Републичког Завода за заштиту споменика културе.
- На основу идејног решења постојећи прикључак на инсталације водовода и канализације задовољава потребне капацитете;
- Бруто површина под објектом: 99,0 м²;
- Планирана бруто развијена грађевинска површина објекта: 99,0 м²
- Укупна нето површина објекта: 54,68 м²;
- Карактер изградње: Објект је сталног карактера, слободностојећи;
- Спратност планираног објекта: Приземна, висина кровног венца је 4.63 м, а висина свода је 6.86 м;
- Материјализација крова: Кровна опшивка од оловног лима;
- Материјализација фасаде: Природни камен.

• ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

5.1. Зона у којој се предметна парцела налази

Катастарска парцела број 2415 у К.о. Славковица се налази у сеоској зони – зони ретке насељености.

5.2. Намена катастарске парцеле

На предметној кат. парцели налази се заштићено непокретно културно добро – остаци средњовековне цркве Ваведење Пресвете Богородице из средњег века и некропола са око 100 гробних места, Славковица (велики значај), вероватно 14. век (СК од великог значаја - „Службени гласник СРС”, бр. 28/83).

5.3. Урбанистички показатељи

- Урбанистички параметри:
 1. Индекс или степен изграђености је однос између бруто развијене површине свих надземних етажа корисног простора и површине парцеле, и за предметну парцелу износи 0,6.
 2. Степен искоришћености земљишта је однос између бруто површине под објектом и површине грађевинске парцеле помножен бројем 100, а највећи дозвољени за предметну парцелу је 30%.
 3. Највеће дозвољене вредности индекса или степена заузетости се не могу прекорачити а могу се реализовати мање вредности.

5.4. Урбанистичка мрежа линија

- Регулациона линија је линија разграничења парцела за површине и објекте од општер интереса од парцела које имају другу намену.
- Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију (осовину јавног пута), или у односу на граничну линију (кеј, траса пруге и сл.) и обележава за све постојеће и планиране саобраћајнице.
- Регулациона линија се обележава аналитичко-геодетски за све планиране саобраћајнице у насељу.
- Грађевинска линија је линија на којој се поставља грађевински објект. Грађевински објект поставља се предњом фасадом на грађевинску линију.
- Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или се налази на растојању које је за поједине врсте објекта утврђено овим правилима.
- Уколико парцела има приступ на две или више основних саобраћајница обавезна је грађевинска линија према саобраћајници вишег ранга, а ако је парцела на углу, обе грађевинске линије су обавезне.
- Није дозвољено упуштање делова објекта у јавну површину.
- Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине:
 - јавни државни путеви I реда – аутопутеви 40 метара;
 - остали јавни државни путеви I реда 20 метара;
 - јавни државни путеви II реда 10 метара;
 - општински путеви 5 метара.
- Постојећи објекти који залазе у грађевинску линију се задржавају, а све накнадне интервенције у погледу реконструкције су дозвољене и то: надградња у границама постојећег габарита до параметара дефинисаних овим планом, а доградња у складу са задатим грађевинским линијама и параметрима за одређену зону.
- Објект мора задржати постојећу грађевинску линију, без упуштања делова објекта у јавну површину.
- У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, забрањена је изградња грађевинских или других објекта, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација које служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу.
У заштитном појасу јавног пута је дозвољена градња, односно постављање водовода, канализације, топловода, као и телекомуникационе и електро водове, постројења и сл.

5.5. Услови за заштиту непокретних добара културе су:

Остаци средњовековне цркве Ваведења Пресвете Богородице у Славковици, вероватно из XIV века, заједно са некрополом са око 100 гробних места штите се зоном најмање 100 м. Сва гробља која садрже средњовековна гробна места, крајпуташе - Славковица, Дићи и Пољаница заштитити, а „жива” гробља организовано проширити или изместити изван заштитне зоне споменика; Групе крајпуташа и појединачне крајпуташе изван гробља штитити од угрожавања -изградњом комуникација и грађевинских објекта.

На заштићеним добрима културе, као и на добрима која су у режиму претходне заштите не могу се вршити никакве адаптације, доградње, надградње и друге сличне радње којима се битно мења својство објекта без претходно добијених техничких услова од стране службе заштите.

У циљу заштите објекта сви власници, односно корисници објекта под заштитом или објекта у режиму претходне заштите, треба да добију службена писмена обавештења о статусу својих објекта и обавезе које из тог статуса произилазе по одредбама важећег закона и других прописа.

Ова обавеза обухвата и непосредну околину непокретног добра културе, такође у складу са важећим прописима. Обавеза инвеститора односно корисника је да од службе заштите тражи мере техничке заштите и добије тумачења о правним и другим режимима заштите. Културно наслеђе треба максимално штитити од свих фактора ризика који данас, али и у будуће, могу нарушити, деградирати или угрозити његов интегритет и опстанак.

5.4. Урбанистичка мрежа линија

- Регулациона линија је линија разграничења парцела за површине и објекте од општег интереса од парцела које имају другу намену.
- Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију (осовину јавног пута), или у односу на граничну линију (кеј, траса пруге и сл.) и обележава за све постојеће и планиране саобраћајнице.
- Регулациона линија се обележава аналитичко-геодетски за све планиране саобраћајнице у насељу.
- Грађевинска линија је линија на којој се поставља грађевински објект. Грађевински објект поставља се предњом фасадом на грађевинску линију.
- Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или се налази на растојању које је за поједине врсте објекта утврђено овим правилима.
- Уколико парцела има приступ на две или више основних саобраћајница обавезна је грађевинска линија према саобраћајници вишег ранга, а ако је парцела на углу, обе грађевинске линије су обавезне.
- Није дозвољено упуштање делова објекта у јавну површину.
- Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине:
 - јавни државни путеви I реда – аутопутеви 40 метара;
 - остали јавни државни путеви I реда 20 метара;
 - јавни државни путеви II реда 10 метара;
 - општински путеви 5 метара.
- Постојећи објекти који залазе у грађевинску линију се задржавају, а све накнадне интервенције у погледу реконструкције су дозвољене и то: надградња у границама постојећег габарита до параметара дефинисаних овим планом, а доградња у складу са задатим грађевинским линијама и параметрима за одређену зону.
- **Објект мора задржати постојећу грађевинску линију, без упуштања делова објекта у јавну површину.**
- У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, забрањена је изградња грађевинских или других објекта, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација које служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу.
У заштитном појасу јавног пута је дозвољена градња, односно постављање водовода, канализације, топловода, као и телекомуникационе и електро водове, постројења и сл.

5.5. Услови за заштиту непокретних добара културе су:

Остаци средњовековне цркве Ваведења Пресвете Богородице у Славковици, вероватно из XIV века, заједно са некрополом са око 100 гробних места штите се зоном најмање 100 м. Сва гробља која садрже средњовековна гробна места, крајпуташе - Славковица, Дићи и Пољаница заштитити, а „жива” гробља организовано проширити или изместити изван заштитне зоне споменика; Групе крајпуташа и појединачне крајпуташе изван гробља штитити од угрожавања -изградњом комуникација и грађевинских објекта.

На заштићеним добрима културе, као и на добрима која су у режиму претходне заштите не могу се вршити никакве адаптације, доградње, надградње и друге сличне радње којима се битно мења својство објекта без претходно добијених техничких услова од стране службе заштите.

У циљу заштите објекта сви власници, односно корисници објекта под заштитом или објекта у режиму претходне заштите, треба да добију службена писмена обавештења о статусу својих објекта и обавезе које из тог статуса произилазе по одредбама важећег закона и других прописа.

Ова обавеза обухвата и непосредну околину непокретног добра културе, такође у складу са важећим прописима. Обавеза инвеститора односно корисника је да од службе заштите тражи мере техничке заштите и добије тумачења о правним и другим режимима заштите. Културно наслеђе треба максимално штитити од свих фактора ризика који данас, али и у будуће, могу нарушити, деградирати или угрозити његов интегритет и опстанак.

Правовременим препознавањем и отклањањем узрока који могу довести до деградације традиционалних вредности, допринеће се очувању наслеђених вредности: аутентичности, типолошке разноликости, функционалне условљености и естетске и визуелне слике целине.

Свака промена треба да буде постепена и тако вођена да све карактеристике добра културе: објекта, места и целине буду задржане, при чему идентификација онога што треба да буде сачувано и лимита могућих промена се дефинише кроз непосредно укључивање службе заштите у процес планирања.

Осим тога, потребно је извршити упознавање власника и корисника са правима и обавезама везаним за инвестиционе активности на простору археолошких локалитета.

Будућа истраживања потребно је усмерити на археолошке локалитете угрожене градњом.

На локалном нивоу спроводе се следеће мере:

- Све постојеће цркве на простору треба сачувати заједно са портама на начин који омогућава нормално функционисање богомоља.

5.6. Правила изградње

- На основу Решења издатих од стране Републичког завода за заштиту споменика културе Београд, 0401 бр. 4/210 од 28.01.2015. године издате су мере техничке заштите за реконструкцију цркве Ваведење у Славковици, које се могу предузети према следећим условима:
 - Извршити санацију свих оштећења у сачуваним зидовима цркве. Санацију (блоковање, презиђивање) извести оригиналним материјалом у оригиналном слогу.
 - На основу елемената сачуваних на објекту и аналогија са објектима сличног типа и времена настанка, а пре свега са Марковом црквом код Словца, урадити студију првобитног изгледа цркве.
 - Делове цркве (зидове, делове лукова и сводних конструкција, прозоре и слично) за чију реконструкцију постоје поуздани подаци на објекту извести у оригиналном материјалу и слогу. Ове делове од оригиналног одвојити оловном траком.
 - Делове цркве чији се изглед базира на аналогијама и студији вероватног првобитног изгледа извести од материјала који се јасно разликује од оригиналног али је усклађен са њим (на пр. камен који се по врсти и обради разликује од оригиналног, малтерисање - теранова без пердашења и сл.),
 - Камене фрагменте откривене током археолошких истраживања, за које се може установити где су се првобитно налазили, уградити у цркву.
 - Под цркве урадити на нивелети првобитног, од камених плоча које су по фактури и боји усклађене са оригиналним градивом цркве.
 - Кровни покривач извести од камених плоча.
- Техничка документација се може одбити у случају када није урађена у складу са условима издатим од стране Републичког завода за заштиту споменика културе.

5.7. Ограђивање

- Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине 0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m.
- Парцеле чија је кота нивелета виша од 0,90 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40 m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган.
- Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине од 1,40 m уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.
- Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40 m,

која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

- Врата и капије на уличној огради на могу се отворати ван регулационе линије.

5.5. Одводњавање и нивелација

- Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%.
- Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.

5.6. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и паркирање возила

- Грађевинска парцела и предметни јавни објект морају имати приступ са јавног пута.
- За паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то - једно паркинг место или гаражно ма место на 70,00 m² корисног простора.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

6.5. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

- Како за подручје планиране изградње предметног објекта не постоје детаљна геотехничка истраживања то је потребно пројектовати темеље као тракасте, самце или темељне плоче са могућим искоришћењем дозвољеног оптерећења тла у распону од 150 до 200 kN/m².

6.2. ОСТАЛЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ

- Заштита од елементарних непогода: Објект мора бити категорисан и реализован у складу са Правилником о техничким нормативима за градњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ” број 31/81, 49/82, 29/83, 2/88, 52/90). Конструкцију објекта прорачунати на 8. сеизмичку зону.
- Заштита од пожара: Објект мора бити реализован у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС” број 111/2009 и 20/2015).
- Заштита путева: Положај објекта мора бити реализован у складу са Законом о јавним путевима („Службени гласник РС” бр.101/2005, 104/2013) према коме минимална удаљеност планираног објекта од улице износи 20.00 m мерено од трупa пута.
- Заштита животне средине: Објект мора бити реализован у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС” број 135/04 и 36/09).

7. ПРИКЉУЧИВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ

7.1. Електрична енергија

Прикључење на мржу ел. енергије биће остварено на основу Потврде издате од стране Одељења за Општу управу Општинске управе Општине Љиг бр. 02 бр. 351-25/2015 од 01.07.2015. године.

7.2. Услови за израду техничке документације у погледу мера заштите од пожара и експлозија – противпожарни услови

Одсек за превентивну заштиту, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву, Сектор за ванредне ситуације МУП –а Републике Србије издало је под бројем 09/10/2 број 217-14469/15-1

од 17.12.2015. године услове за потребе израде пројектне документације за реконструкцију објекта јавне намене – цркве, на основу којих је потребно утврдити следеће:

- Ширину и носивост путева који омогућују приступ ватрогасним возилима и њихово маневрисање током гашења пожара према члану 29. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС” број 111/2009 и 20/2015) и одредбама Правилника о техничком нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ” бр. 8/95);
- Анализирати удаљеност између овјеката различите намене, према чл. 29. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС” број 111/2009 и 20/2015);
- Усвојити степен отпорности објекта према пожару, према одредбама СРПС ТП 21 и степен отпорности конструктивних елемената објекта према СРПС У.Ј1.240 у зависности од категорије технолошког процеса, пожарног оптерећења и величине објекта;
- Електричну инсталацију пројектовати према одредбама Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СГРЈ” број 53 и 54/88); Посебну пажњу обратити на инсталације на евакуационим правцима;
- Пројектовати громобранску инсталацију, као заштиту од атмосферског пражњења према Правилнику о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ” бр. 11/96);
- Предвидети одговарајућу опрему средства за гашење почетних пожара, а према пожарном оптерећењу, СРПС У.Ј1.030, површини објекта и намени;

7.3. Инсталације водовода и канализације

Према подацима из Идејног решења, на катастарској парцели бр. 2415 у К.о Славковица постоји прикључак који задовољава неопходне капацитете.

7.4. Остали услови

На катастарској парцели на основу Уверења о подацима последњег стања у катастру водова за кат. парцелу бр. 2415 у К.о Славковица издатим под бројем 956-01-36/2015 од 14.12.2015. год. од стране РГЗ Службе за катастар непокретности Љиг, нема евиденције о подземним водовима и инсталацијама.

8. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

- Извод из пројекта за грађевинску дозволу и Пројекат за грађевинску дозволу, израђени у складу са чланом 118а Закона и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС” број 23/2015 и 77/2015), у електронској форми, као и онолико примерака у папирној форми колико подносилац захтева жели да му надлежни орган овери и врати приликом издавања грађевинске дозволе, усклађен са издатим локацијским условима.
- Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи.

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ЗАХТЕВ ПРИЈАВУ РАДОВА

- Пројекат за извођење израђен у складу са чланом 123. Закона и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС” број 23/2015 и 77/2015), у електронској форми, као и онолико примерака у папирној форми колико подносилац захтева жели да му надлежни орган овери и врати приликом издавања грађевинске дозволе, усклађен са издатим локацијским условима.

- Доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је решењем предвиђено једнократно плаћање те обавезе, односно средство обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта у складу са законом, и доказ о уплати прве рате, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате;
- Инвеститор је дужан да органу који је издао грађевинску дозволу и надлежном грађевинском инспектору пријави почетак грађења објекта, осам дана пре почетка извођења радова.
- Пријава садржи датум почетка и рок завршетка грађења, односно извођењ радова.
- Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подошења пријаве из става 1. овог члана.
- Извођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде објекта у конструктивном смислу, одмах по завршетку те фазе градње.

10. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ЈЕ ДОСТАВЉЕНА УЗ ЗАХТЕВ ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

- Идејно решење број тех. документације 0002/2015 израђено од стране Завода за заштиту споменика културе Ваљево, са главним пројектантом Весном Алексић, дипл. инж. арх, број лиценце 300 А 808 04, које се састоји од главне свеске и архитектуре;
- Копија плана предметне парцеле издата под бројем 953-1/2015-72 од 11.06.2015. год, од стране РГЗ, Службе за катастар непокретности Љиг;
- Катастарско – топографски план израђен од стране СЗР Геометар, 11.06.2015. год, оверен од стране РГЗ, Службе за катастар непокретности Љиг;
- Уверење о подацима последњег стања у катастру водова за кат. парцелу бр. 274 у К.о Бранчић издато под бројем 956-01-36/2015 од 14.12.2015. год. од стране РГЗ, Службе за катастар непокретности Љиг,
- Решење издато од стране Републичког завода за заштиту споменика културе 0401 бр. 4/210 од 28.01.2015. године, којим су прописане мере заштите реконструкције цркве Ваведење у Славковици;
- Услови за потребе израде пројектне документације за изградњу предметног објекта идати од стране Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву, Сектор за ванредне ситуације Републике Србије, под бројем 09/10/2 број 217-14469/15-1 од 17.12.2015. године;
- Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу.
- Ослобођено полаћања таксе на основу члана 8. Одлуке о општинским административним таксама („Службени гласник Општине Љиг”, број 10/2012 и 1/2013).
- Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека грађевинске дозволе издате у складу са овим условима
- На локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор надлежном Општинском већу, преко Одељења за општу управу општинске управе општине Љиг, у року од 3 дана од дана њиховог достављања, таксиран са 150,00 динара административне таксе.

Доставити:

- Српској Православној Цркви – епархији Ваљевској – црквеној општини Славковица, 2*
- Архиви

ОБРАДИО:

Виши сарадник за урбанизам и грађ.
Спасојевић Сања



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Ната Јовчић, дипл. правник